

**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**



**PERGOLAMARKISEN**

[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)

#### 1977 GRÜNDUNG

Was mit viel Mut vor 40 Jahren begann, ist heute zu einem der führenden Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in Deutschland geworden.

#### QUALITÄT & SICHERHEIT

KLAIBER Markisen garantiert Ihnen langlebige, auf Maß gefertigte Produkte in besonderer Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

#### FUNKTIONALITÄT & TECHNIK

Unsere langjährige Erfahrung erlaubt uns, innovative Produkte zu entwickeln, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Gestern, heute und in Zukunft.

#### ÄSTHETIK & DESIGN

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede KLAIBER Markise ganz individuell auf Architektur und Umgebung abstimmen.

**INNOVATIVER  
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ  
SEIT 1977**

# PERGOLAMARKISEN

## PERGOLINO | RIVERA

Gestalten Sie Ihre Terrasse zu Ihrem ganz privaten Urlaubsort! Mit einer Pergola- oder Terrassenmarkise von KLAIBER sind Sie nicht nur vor schädlicher UV-Strahlung und Wettereinflüssen geschützt, sondern holen sich auch ein mediterranes Flair auf Ihre Terrasse – perfekt zum Entspannen und Genießen! Die horizontale Beschattung sorgt für optimalen Schutz und ist je nach Ausführung auch in Faltoptik erhältlich. Optional schützt eine Senkrechtbeschattung vor Sonne, Wind und neugierigen Blicken. Ebenfalls erhältlich ist eine optionale Seiten- und Frontverglasung, die vor Wind und Regen schützt, ohne die Aussicht zu trüben, und so auch bei schlechtem Wetter noch Terrassengenuss ermöglicht. Die korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion sorgt dabei für Stabilität und ein serienmäßig eingebauter Motor für leichte Handhabung.

### ANLAGEN KOPPELN

Große Beschattungsanlagen mit bis zu 7 Meter Ausladung und nur zwei Frontstützen können beliebig oft gekoppelt werden.

### REGENABLAUF


Dank dem integrierbaren Regenablauf und dem Einsatz eines schmutzabweisenden Polyestergewebes RESISTANT (Brandschutzklasse B1) kann die Anlage auch bei Regen bedenkenlos genutzt werden.

### KONSTANTE TUCHSPANNUNG

Mit dem integrierten Gasfedermechanismus wird in jeder ausgefahrenen Position eine konstante Tuchspannung erreicht.



RIVERA



RIVERA



PERGOLINO

### LED-BELEUCHTUNG

Auf Wunsch sorgt die harmonisch integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung für Terrassengenuss bis zum späten Abend.

### I.S.L.A. SYSTEMBODEN

Der selbsttragende Systemboden mit wetterfesten Aluminium-Dielen in Holzdielenoptik kann optional als Boden ergänzt werden.



PERGOLINO | RIVERA



PERGOLINO | RIVERA



# PERGOLINO P3000/P3500

## Der robuste Sonnen- und Wetterschutz

Die PERGOLINO bietet auf Ihrer Terrasse eine offene und gleichzeitig geschützte Atmosphäre. Ein Stützenprofil unter den Führungsschienen verleiht der Anlage eine hohe Standfestigkeit. Die PERGOLINO hält dadurch auch Belastungen durch Wind und Wetter stand.


Der integrierte Gasfedermechanismus sorgt in Verbindung mit einer mech. Endschienerarretierung für perfekte Tuchspannung. Kombiniert mit einem optionalen, speziell imprägnierten Tuch, bietet die PERGOLINO ab 10° Neigung auch bei nicht optimalen Wetterverhältnissen zuverlässigen Schutz. Die Anlage ist generell mit Wasserrosen im vorderen Bereich des Tuches ausgerüstet. Der starke Elektroantrieb sorgt für mühelose Bedienung, welche optional durch verschiedene Steuerungskomponenten komfortabel automatisiert werden kann.


### PRODUKTMERKMALE:

- Endschiene kann gegen Wind und Wasser in ausgefahrenem Zustand arretiert werden
- Perfekte Tuchspannung
- Formschöne und leichte Bauart
- Führungsschienen variabel einrückbar
- Tuch bis 7 m Breite durchgehend
- Formschöner seitlicher Abschluss
- Versch. Bodenbefestigungsmöglichkeiten:
- Blumentrog: Kein Fundament und keine Bodenverschraubung notwendig
- Bodenhülse: Filigraner Stützenabschluss verschwindet im Boden
- Fußplatte: Direkte Montage auf bestehenden Boden möglich
- P3500: Große Beschattungsfläche möglich (42m<sup>2</sup>), horizontale Ausladung bis 6 m


### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:


#### PERGOLINO P3000

 min. 200 cm  
max. 600 cm

 min. 200 cm  
max. 400 cm

#### PERGOLINO P3500

 min. 200 cm  
max. 700 cm

 min. 200 cm  
max. 600 cm

### PREMIUM-STANDARDS:



### KOMFORT-OPTIONEN:



# RIVERA P5000

## Exklusives Terrassendach für komfortable Außenräume



Mit der neuen Pergola RIVERA P5000 kreieren Sie auf jeder Terrasse großzügigen Freiraum im eleganten Design. Das multifunktionale Terrassendach bietet bis zu 105 m<sup>2</sup> optimalen Sonnen- und Wetterschutz.

Erweitern Sie den Open-Air-Genuss mit komfortablen Optionen. Die stromsparende LED-Beleuchtung zaubert nachts ein stimmungsvolles Ambiente auf Ihre Terrasse. Mit den variablen Schiebverglasungen profitieren Sie von zusätzlichem Schutz gegen Wind und Wetter und verlängern dadurch Ihre Freiluft-Saison – Panoramaausblick inklusive. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und korrosionsbeständigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen überzeugt die Pergola-Markise RIVERA P5000 durch Langlebigkeit und geringen Pflegeaufwand.

### PRODUKTMERKMALE:

- Wetterfeste faltmarkise robust, schmutzabweisend
- Integrierter Wasserablauf
- Einstellbare Dachneigung: 8° – 25°
- Stabile Alukonstruktion
- Serienmäßig mit Elektromotor
- Komfortabel erweiterbar durch:
  - integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung
  - schiebbare Seiten- und Frontverglasung

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

 min. 200 cm  
max. 500 cm<sup>†</sup>  min. 200 cm  
max. 700 cm

 min. 220 cm  
max. 300 cm<sup>\*\*</sup>  8°–25°

### PREMIUM-STANDARDS:



### KOMFORT-OPTIONEN:



<sup>†</sup>gekuppelt bis 1500 cm  
<sup>\*\*</sup>ab 250 cm Eckverstärkung P850 notwendig  
Abbildungen können vom Original abweichen.

# MARKISENZUBEHÖR UND OPTIONEN



## INSPIRATION UND HARMONIE GESTELLFARBEN

Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetterschutzsystem auch nach Jahren noch genauso viel Freude haben wie am ersten Tag, werden bei KLAIBER die Profile und Gestellteile pulverbeschichtet. Dieses umweltfreundliche Verfahren schützt die Konstruktion wirkungsvoll vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Durch höchste Qualitätsstandards wird ein Maximum an Farbgleichheit in einer endlosen Vielfalt gewährleistet.

Es steht Ihnen ein Spektrum an Farben zur Verfügung, das keine Wünsche mehr offen lässt.

## FARBEN UND EMOTIONEN TUCH-DESIGNS

Mit einem Gewebe aus der KLAIBER Collection aus europäischen Qualitätswebereien entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen von unserer großen Farbauswahl und den besonderen Eigenschaften unserer UV-geprüften Stoffe.

### CLASSIC | UNI | BLOCK | FANTASY

Klassisch gut. Unsere Gewebe im Bereich Schatten bieten höchstmöglichen UV-Schutz durch hochwertige Beschichtung sowie eine hervorragende Farbestabilität. Das KLAIBER Plus: Unsere Marken-Acrylfasern sind spinn-düsengefärbt, dadurch bleiben die Farben auch bei intensiver Nutzung lange erhalten.

### KLAIBER EXKLUSIV | BRILLIANT BRILLIANT 3D

Extrem brilliant. Die Hightech CBA Fasern der KLAIBER Design Linie sind noch dichter gewebt und bieten dank glatter Oberfläche gleich mehrere Vorteile. Gegenüber herkömmlichen Classic-Acrylstoffen sind unsere Exklusiv-Stoffe nachweislich besonders schmutzabweisend und sehr wasserresistent. Das KLAIBER Plus: Leuchtende und intensive Farben sorgen für einzigartige Brillanz.

Besonders im Trend und modern sind  
Feinstruktur-Farben.

Brilliant-Hightech-Gewebe für mehr «Farben-  
freude».

## KOMFORT UND AMBIENTE AUTOMATISIERUNGEN UND STEUERUNGEN

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder die Fassaden- und Wintergartenbeschattung via Smartphone steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.

Mehr Informationen auf  
[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

- |  |                                      |  |   |  |                                      |
|--|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
|  | Totalbreite min.<br>Totalbreite max. |  | Tragrohrsystem vierkant   |  | Entwässerung                         |
|  | Ausladung min.<br>Ausladung max..    |  | Schutzdach  |  | Integrierte Beschattung              |
|  | Wandmontage<br>Neigungswinkel        |  | Volant  |  | Flexible Beschattung                 |
|  | Deckenmontage<br>Neigungswinkel      |  | Absenkbare Volant-Plus  |  | Vertikale Beschattung                |
|  | Dachsparrenmontage<br>Neigungswinkel |  | Wasserrinne integriert  |  | Flexible Wandbefestigung             |
|  | Leibungsmontage<br>Neigungswinkel    |  | Steuerung   |  | Teilverglasung                       |
|  | Gelenkarmtechnik                     |  | Leichte, formsichere und korrosions-<br>beständige Aluminiumkonstruktion  |  | Mattglas                             |
|  | Teleskoparmtechnik                   |  | Umweltfreundliches<br>Pulverbeschichtungsverfahren                        |  | Integrierte Beleuchtung              |
|  | Getriebe manuell                     |  | Diverse Standard-Gestellfarben  |  | Beleuchtung mittels Lampenschiene    |
|  | Motorantrieb (Standard Funkmotor)    |  | Riesige Auswahl an Tuchdessins  |  | Wasserabweisend*                     |
|  | Variabler Neigungswinkel             |  | Zahlreiche Sonderfarben   |  | Wandanschlussprofil                  |
|  | Mehrausladung / überkreuzte Arme     |  | Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6<br>(38,6 - 49,7 km/h) nach DIN EN13561 |  | Schutzkasten                         |
|  | Konsolensystem                       |  | Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5<br>(28,5 - 38,5 km/h) nach DIN EN13561 |  | Mehrausladung                        |
|  | Variable Konsolenpositionierung      |  | Querbalken als Wasserkanal<br>(Raumgewinn)                                |  | Variable Führungsschienen            |
|  | Tragrohrsystem dreikant              |  | Querbalken zurückversetzt,<br>Wasserkanal vorne (Pergolacharakter)        |  | Umlenkung<br>(horizontal / vertikal) |

\*keine Garantie bei starken Regenfällen und Unwetter

## INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.



Wir beraten Sie gerne: